




Bewegen Sie ein **Vielfaches** an Ballen
mit einem **Minimum** an Arbeitsaufwand

BaleCarrier von Keltec

Der selbstladende Ballentransporter –
schneller, effizienter und sicherer



Video auf
www.balecarrier.de

 **encons**
PARTNER FÜR INNOVATIVE LANDTECHNIK

- **Bewegen Sie ein Vielfaches an Ballen in der gleichen Zeit**
- **Geringer Arbeitsaufwand – nur ein Fahrer nötig**
- **Minimale Bodenverdichtung – nur eine Maschine auf dem Feld**
- **Keine Beschädigung der Wickelfolie**
- **Sicherer Transport auf der Straße**
- **Robuste und stabile Bauweise für lange Lebensdauer**
- **Geringe Wartungskosten**



Innovatives Konzept – schneller, effizienter und sicherer Transport

Der Keltec **BaleCarrier** ermöglicht es in der selben Zeit ein Vielfaches an Ballen zu transportieren, im Vergleich zum herkömmlichen Ballentransport. Durch das einzigartige Funktionsprinzip des **BaleCarriers** ist keine zusätzliche Maschine für das Be- und Entladen mehr notwendig. Der Fahrer der Zugmaschine kann die Ballen direkt vom Feld aufnehmen, ohne die Fahrerkabine verlassen zu müssen. Hierzu fährt er mit einem heruntergeklappten Ballenkäfig über den Ballen und nimmt diesen durch leichtes Anheben des Käfigs auf. Und schon geht es zum nächsten Ballen.

Mit ein wenig Übung wird das Aufnehmen der Ballen zum Kinderspiel. Der Ladevorgang dauert dann nur noch wenige Sekunden pro Ballen. Durch die ausgereifte Konstruktion besteht keine Beschädigungsgefahr für die Rundballen.

Der **BaleCarrier** kann pro Fuhre acht bzw. 10 Rundballen aufnehmen, je nach Ausführung. Ist der **BaleCarrier** voll beladen, werden die gefüllten Käfige vollends nach oben geklappt und sicher verankert. Somit ist gewährleistet, dass garantiert kein Ballen während des Transportes vom Anhänger fallen kann.

Als 8-fach und als 10-fach Lader erhältlich

Den **Keltec BaleCarrier** gibt es in zwei Ausführungen. Als Einachs-Anhänger fasst er bis zu acht Rundballen, als Zweiachs-Anhänger sogar bis zu 10 Ballen pro Fuhre. Auf einer Strecke von einem Kilometer können mit dem 8-fach Lader bis zu 60 Ballen, mit dem 10-fach Lader sogar bis zu 72 Ballen pro Stunde sicher transportiert werden. Das Be- und Entladen erfolgt in Sekunden.

Somit können mit dem **Keltec BaleCarriers** im Vergleich zum Transport mit herkömmlichen Anhängern in der selben Zeit ein Vielfaches der Ballen transportiert werden. Und das ohne den Einsatz einer weiteren Maschine zum Beladen des Anhängers.

*Auf einer Strecke von einem Kilometer



Der **8-fach Lader** transportiert bis zu **60 Ballen pro Stunde***



Der **10-fach Lader** transportiert bis zu **72 Ballen pro Stunde***

Was Kunden sagen:

„Nichts geht über den 10-fach Lader! Wir haben zwei normale Ballenwagen, einer fasst 20, der andere 17 Ballen. Mit vier Mann, einem Lader auf dem Feld und einem Lader auf dem Hof bekommen wir nicht so viele Ballen in der gleichen Zeit transportiert, wie mit dem 10-fach BaleCarrier und nur einem einzigen Fahrer!“

Jerry Fitzgerald,
Lohnunternehmer aus Cork/Ireland

Minimale Bodenverdichtung

Mit dem **Keltec BaleCarrier** kann der Fahrer der Zugmaschine die Ballen direkt vom Feld aufnehmen, ohne ein zusätzliches Beladungsfahrzeug oder Frontlader. Die Beladung des Ballensammelwagens geschieht dabei durch die hydraulisch klappbaren Ballenkäfige. Es ist keine weitere Maschine zum Beladen des Hängers notwendig. Somit werden Fahrwege minimiert und dadurch die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

Sicherheit beim Transport

Der Transport der Rundballen mit dem **Keltec BaleCarrier** erfolgt absolut sicher. Beide Ballenkäfige sind mit einem Sicherheits-Schließmechanismus ausgestattet, der garantiert, dass diese während der Fahrt auf der Straße nicht herunterklappen können.

Robustes und stabiles Design

Der **Keltec BaleCarrier** ist aus hochwertigen, robusten Qualitätsstahl gefertigt. Zusammen mit dem durchdachten Funktionsprinzip ist somit eine unproblematische Handhabung garantiert und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Einfachste Wartung

Der Wartungsaufwand des **Keltec BaleCarriers** beschränkt sich auf ein Minimum. Alle Schanieraufhängungen sind schmierbar.



Minimaler Aufwand – ein Fahrer genügt!





Was Kunden sagen:

„Ich habe den **Keltec BaleCarrier** seit 15 Jahren. Ohne ihn würden wir gar keine Ballen machen! Während der ganzen Zeit hat er uns nicht mehr als zwei neue Reifen und 15 Tuben Fett gekostet – und das bei 130.000 transportierten Ballen.“

Mark O Donnell, Bauer aus Limerick/Irland

„Die Mehrzahl meiner Kunden nutzen den 8-fach Lader. Ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass der **Keltec BaleCarrier** einen super Job macht. Die verpackten Ballen werden nicht beschädigt und sicher transportiert. Außer dem **BaleCarrier** braucht es keine weitere Maschine auf dem Feld!“

Tomas Crowley, Landmaschinen Händler

Technische Daten

	BC-8	BC-10
max. Anzahl Ballen	8	10
Achse	Einzelachse	Tandem
Bereifung	500/22.5	550 / 22.5
Länge	7,60 m	8,40 m
Breite	2,60 m	2,60 m
Höhe	2,90 m	2,90 m
max. Ballendurchmesser	1,35 m	1,35 m
Hydraulikanschluss	2x doppelwirkend	
Gewicht	3.500 kg	4.700 kg



Mark O Donnell

Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.

encons GmbH

Seestraße 27b | 78464 Konstanz

Telefon +49 (0)7531 3691247

Fax +49 (0)7531 3691248

info@balecarrier.de | www.balecarrier.de

encons
PARTNER FÜR INNOVATIVE LANDTECHNIK